

Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, für BG NH1, geeichte Wandler 100/1A, Kl. 0,5, geeicht, 1,5VA Durchführungsöffnung 15,2 mm

Ausführung			
Produktqualität geeicht	Ja		
Baugröße des Stromwandlers	1		
Betriebsscheinleistung Bemessungswert	1,5 VA		
Betriebsspannung	0,72 kV		
Isolationsspannung Bemessungswert	3 kV		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors	FS 5		
Strom			
<ul style="list-style-type: none"> am Eingang Bemessungswert 	100 A		
<ul style="list-style-type: none"> am Ausgang Bemessungswert 	1 A		
Genauigkeitsklasse des Stromwandlers	Klasse 0,5		
Produktausstattung Berührungsschutz	Ja		
Überlastfähigkeit bei Kurzschlussstrom bei normalem Betrieb	60		
Anschlüsse			
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Ausgang	Schraubanschluss		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	6 mm		
Breite der durchsteckbaren Stromschiene bei 1 Stromschiene maximal	17 mm		
Breite der durchsteckbaren Stromschiene bei 2 Stromschienen maximal	6 mm		
Befestigungsart	Einbau		
Durchmesser der Durchführungsöffnung	15,2 mm		
Außendurchmesser des durchsteckbaren Leiters maximal	15 mm		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur während Betrieb			
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	-10 °C		
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	55 °C		
Approbationen Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NJ6930-3BD13>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NJ6930-3BD13>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6930-3BD13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

16.08.2023 

