

SENTRON, Messgerät, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienengerät, 3-phasig, M-Bus, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss



| Ausführung                           |                       |          |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| Produkt-Markennamen                  | SENTRON               |          |
| Produkt-Bezeichnung                  | Energiezähler         |          |
| Produktqualität geeicht              | Nein                  |          |
| Art der Messwerterfassung Lastgang   | Nein                  |          |
| Art des Signals                      | S0                    |          |
| Ausführung des Elektrizitätszählers  | elektronisch          |          |
| Ausführung des Impulsausgangs        | elektrisch            |          |
| Allgemeine technische Daten          |                       |          |
| Form des Stromnetzwerks              | Dreileiter/Vierleiter |          |
| Versorgungsspannung                  |                       |          |
| Betriebsspannung                     |                       |          |
| • zwischen L und L minimal           | 3 V                   |          |
| • zwischen L und L maximal           | 480 V                 |          |
| • zwischen N und L minimal           | 3 V                   |          |
| • zwischen N und L maximal           | 276 V                 |          |
| Schutzart und Schutzklasse           |                       |          |
| Schutzart IP                         | IP40                  |          |
| Hauptstromkreis                      |                       |          |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert      |                       |          |
| • minimal                            | 45 Hz                 |          |
| • maximal                            | 65 Hz                 |          |
| Betriebsstrom Bemessungswert         | 5 A                   |          |
| Eignung                              |                       |          |
| Eignung zur Verwendung               | Bezug/Lieferung       |          |
| Produktfunktion                      |                       |          |
| Produktfunktion                      |                       |          |
| • Rücklaufsperr                      | Ja                    |          |
| • Sperrcode                          | Ja                    |          |
| Anzeige und Bedienung                |                       |          |
| Ausführung der Anzeige               | digital               |          |
| Anzahl                               |                       |          |
| Anzahl der darstellbaren Zeichen     | 12                    |          |
| Mechanischer Aufbau                  |                       |          |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 6                     |          |
| Befestigungsart                      | Hutschienengerät      |          |
| Nettogewicht                         | 406 g                 |          |
| allgemeine Produktzulassung          | Konformitätserklärung | Sonstige |

## Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1CA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM2200-2EA30-1CA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1CA1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1CA1)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





letzte Änderung:

15.08.2023

