



DELTA i-system softschwarz SCHUKO 55x55mm 10/16A 250V

Ausführung		
Produkt-Markename	DELTA	
Produkt-Bezeichnung	SCHUKO-Steckdose	
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Kennzeichnung der Steckdose	ohne Aufdruck	
Werkstoff	Thermoplast	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Erscheinungsbild		
Farbe	soft schwarz	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswurfvorrichtung</li> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</li> <li>• Feinsicherung</li> <li>• integriert Funktionsbeleuchtung</li> <li>• integriert Leuchtmittel</li> <li>• integriert Orientierungsbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul>	
Produkteigenschaft		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• abschließbar</li> <li>• halogenfrei</li> <li>• transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> </ul>	
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart	Aufputz	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Umwelt Fußabdruck		
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Ja	
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	4,77 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,284 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	4,48 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	7,42E-5 kg	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

[EPD Typ II/III \(mit Life Cycle Assessment\)](#)

## Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1511-0SB01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1511-0SB01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB1511-0SB01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1511-0SB01)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

01.11.2023 

