

Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme mit LED, 4mm², schwarz



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels als Defektanzeige	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Spannungsart zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	30 A
Erscheinungsbild	
Farbe	schwarz
Produktdetails	
Produktbestandteil erforderlich Abschlussplatte	Nein
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	0,08 mm ²
• maximal	0,08 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung minimal	4 mm ²
• mit Aderendbearbeitung maximal	4 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung minimal	0,08 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung maximal	4 mm ²
Ausführung des Anschlusses 1	Federzuganschluss
Ausführung des Anschlusses 2	Federzug-Anschluss
Position der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	86,5 mm
Tiefe	44,05 mm
Länge	86,5 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Material des Isolierkörpers	sonstige
Umgebungsbedingungen	

Umgebungstemperatur während Betrieb

- minimal
- maximal

105 °C
105 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Sonstige



[Bestätigung](#)



[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1BG28>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH2000-1BG28>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG28

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



